


SUORITUSTASOILMOITUS Nro 035HUTTUNEN16052017

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** Kantavan kerroksen kiviaines SrM 0/56 mm, Mustakangas, murskauserä 2017/4
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja:** Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohuttunen.fi
5. **AVCP-järjestelmä:** AVPC 4.
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/56	EN 13242:2002+A1:2007
Rakeisuusluokka	G _A 85 GT _A 20	
Litteysluku	Fl ₂₀	
Kiintotiheys	2,73 Mg/m ³	
Vedenimeytyminen	0,7 %	
Hienoaineksen määrä	F ₃	
Petrografinen kuvaus	Heterogeeninen kiilleliuske-graniitti soramurske	
Iskunkestävyys	LA ₃₀	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	C _{50/10}	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

.....
(nimi ja tehtävä)

Outokumpu 16.5.2017

.....
(paikka ja päivämäärä)

.....
(allekirjoitus)